




Leistung im Großformat.

Numatic Scheuersaugmaschinen sind unverzichtbare Partner für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben auf Großfläche wie auch für kleinere Objekte in der täglichen Unterhalts- oder Sonderreinigung. Die Maschinen sind hocheffizient und spielen ihre individuellen Stärken zielgruppenspezifisch auf allen wasserfesten Bodenbelägen aus. Die außerordentlich robuste Bauweise aller Modelle, überwiegend mit Edelstahlchassis, beeindruckt ebenso wie die intuitiv einfache Bedienung und eine exzellente Reinigungsleistung bei langen Einsatzintervallen. Besonders wartungsfreundlich und sofort einsatzbereit, werden die Maschinen serienmäßig mit Scheuerbürste oder Treibteller ausgeliefert. Die Batterieversionen verfügen zusätzlich über leistungsstarke, wartungsfreie Gel-Batterien und – mit Ausnahme der TTB1840G – ein integriertes Ladegerät.



	Assist Pro	88–89
	Henry Sondermodell	90
	Maschinenpflege	91
	Twintec Vario	92–93
	Scheuersaugmaschinen	94–106
	Zubehör Scheuersaugmaschinen	107–111



Scannen Sie per QR-
Code Ihre Maschine ein.

IHR DIGITALER ASSISTENT FÜR NUMATIC REINIGUNGSTECHNIK

Unterstützung durch die umfangreiche Assist-Datenbank

Mit AssistPro haben Sie jederzeit Zugriff auf alle Bedienungsanleitungen und Anwendervideos – ganz bequem per App oder mobiler Web-Version.

Nutzen Sie jetzt die folgenden Vorteile:

- Anwendervideos helfen sowohl beim täglichen Einsatz als auch bei der täglichen, wöchentlichen und monatlichen Pflege der Maschine
- Trouble-Shooter-Videos geben visuelle Hilfe bei kleineren Reparaturen und Instandhaltungen, zum Beispiel dem Tausch der Gummilippen
- Mehrsprachigkeit: Alle Videos sind in neun Sprachen verfügbar
- Per QR-Code werden die korrekten Maschinendaten in Numatic AssistPro aufgerufen
- Einweisungen effizient, sicher und jederzeit nachvollziehbar: Videos sind mit einem Protokoll inklusive digitaler Unterschrift versehen, so dass der Einweisungsnachweis einfach digital geführt werden kann. Die Bestätigung wird per Mail an die zuständige Stelle übermittelt.
- Zubehörteile mit Artikelnummer können einfach und bequem im Assistenten gefunden und benannt werden, zum Beispiel für die korrekte Bestellung
- Die AssistPro-App ist kostenlos im Apple App Store oder bei Google Play zu laden – aber auch als mobile Webversion jederzeit verfügbar
- Folgen Sie der Anleitung zur Anwendung der Numatic AssistPro-App – und schon kann es losgehen...



Oder: Mobile Webversion
(ohne App)

EIN LÄCHELN EROBERT DIE WELT

SONDERMODELL HENRY SCHEUERSAUGMASCHINE

Die Henry HGB Batterie-Scheuersaugmaschine eignet sich durch die sehr kompakte Bauweise optimal für die wirtschaftliche Unterhaltsreinigung von kleinen bis mittleren Flächen und für die Sonderreinigung.

HGB3045 mit PPN-Scheuerbürste
Art.-Nr. 166027V

HGB3045 mit Padloc-Treibteller
Art.-Nr. 166028V

Alle weiteren Informationen zu Maschine und Zubehör finden Sie auf der Produktseite TGB3045.



Spendenaktion

Für jede verkaufte Henry Scheuersaugmaschine spenden wir 50 Euro an Clinic-Clowns Hannover e.V.

MASCHINENPFLEGE NACH PLAN

Der Numatic Maschinen-Pflegeplan ist jeder neuen Maschine beigelegt. Er gibt wichtige Hilfestellungen für das Bedienpersonal und ist eine sinnvolle Ergänzung für Ihren Reinigungserfolg. Pflegepläne können Sie jederzeit im Original anfordern unter:

Service-Hotline 08 00/6 86 28 42

oder www.numatic.de



Pflegepläne für alle SSM
- jetzt auch digital
verfügbar im AssistPro!



TWINTec VARIO – MAXIMAL FLEXIBEL

Die Twintec Vario ist ein wahres Multitalent! Logisch aufgebaut mit bewährter, einleuchtender Technik und kombiniert mit ausgereifter und innovativer Technologie bietet sie ein Höchstmaß an Anwenderfreundlichkeit.

Flexibilität steht in der heutigen Zeit an oberster Stelle: Mit der Twintec Vario Aufsitzmaschine haben wir es geschafft, drei Arbeitsbreiten mit einer Maschine abzudecken. Werkzeuglos kann die Reinigungsbreite von 650 mm auf 750 mm und sogar 850 mm durch einfaches Betätigen der mechanischen Arretierung verändert werden. Sie möchten große Flächen oder schmale Gänge reinigen – nach nur 30 Sekunden haben Sie die gewünschte Reinigungsbreite eingestellt. Die leichte Montage des Saugfußes und die einfache Arretierung der Sauglippen erfolgen ebenfalls ganz ohne Werkzeug!

Perfekte Reinigung durch viele Einstellungsmöglichkeiten

Der Spritzschutz und damit auch die Bürsten klappen bei einem Hindernis ein und gehen danach automatisch in die gewählte Arbeitsbreite zurück. Neben der Einstellung der Arbeitsbreite können Sie auch die Reinigungs- geschwindigkeit (3,5 km/h) und Fahrgeschwindigkeit (6 km/h), die Bürstendrehzahl, den Bürstenanpressdruck, die Wassermenge pro Minute sowie die Dosierung der Reinigungsmittel festlegen. Dank der drei frei programmierbaren Speicherplätze kann der Bediener seine individuelle Voreinstellung abspeichern und durch Betätigen der jeweiligen Taste des Speicherplatzes wird die Einstellung abgerufen.

Enorme Wendigkeit

Die Twintec Vario überzeugt durch eine enorme Wendigkeit, die es ermöglicht, auf der Stelle zu wenden und auch dabei ein hervorragendes Absaugergebnis zu liefern. Ausgestattet mit einem integrierten Ladegerät und sechs wartungsfreien Gel-Batterien ist eine Laufzeit von 3,5 Stunden möglich. Optional können zwei weitere Batterien die Laufzeit erhöhen! Bei der Dosierung der Reinigungsmittel können Sie mit einer fertigen Reinigungslauge für den 120-Liter-Tank oder mit einer Hochdosierung in vier Abstufungen fahren. Je nach vorprogrammierter

Eingabe wird dabei konzentrierte Reinigungslauge aus einem 5-Liter Kanister mit Wasser aus dem 120-Liter Wassertank gemischt.

Die enorme Vielseitigkeit der Twintec Vario wird durch das umfangreiche Zubehör weiter vervollständigt. Mit drei verschiedenen Bürstenvarianten sowie den hochwertigen PadLoc-Octo-Treibtel- lern kann die Maschine auf die unterschiedlichsten Bodenbeläge und Verschmutzungen optimal abgestimmt werden.

Die Twintec Vario bietet ein hohes Maß an Flexibilität, Ergonomie und Anwenderfreundlichkeit!



- 1 Batterieladezustand
- 2 Bürstenanpressdruck
- 3 Reinigungsgeschwindigkeit
- 4-6 Reinigungsprogramme (programmierbar)
- 7 Wassermengeneinstellung
- 8 Bürstendrehzahl
- 9 Reinigungsmittel-Dosierung
- 10 Diode „Schmutzwassertank voll“




- 11 Handschalter „Absaugung“
- 12 Zündschloss
- 13 Not-Aus
- 14 Fahrtrichtungsschalter
- 15 Hupe




Bediener-Cockpit mit vielen Einstellungsmöglichkeiten



Enorme Wendigkeit auf der Stelle



Frei programmierbare Voreinstellungen



Die Reinigungsbreite kann werkzeuglos von 650 mm auf 750 mm und sogar 850 mm verändert werden.

Kabel-Scheuersaugmaschine TT1840G

Kompakte Scheuersaugmaschine für kleine Flächen

- Kompakte, wendige und handliche Maschine
- Rote Bedienelemente zur einfachen Handhabung und Pflege
- Einfacher Bürsten- und Treibtellerwechsel

Inklusivzubehör mit PPN-Scheuerbürste

606105 Scheuerbürste 400 mm Saugfuß komplett für TT(B)1840G
903532

Inklusivzubehör mit SC-Scheuerbürste rot

606303 SC-Scheuerbürste rot 400 mm
903532 Saugfuß komplett für TT(B)1840G

Sonderzubehör

606400 PadLoc Treibteller 356 mm
110094 356 mm Numatic PU Longlife PowerPad (1 VE = 5 Stück)
903531V Serilor Gummilippenset für TT(B)1840G
606108 Shampooierbürste 400 mm
236178 Zuleitung 3 x 1,0 mm², 20 m, gelb



AssistPro - Ihr digitaler Assistent



TT1840G mit PPN-Scheuerbürste
Art.-Nr.: 166001V

TT1840G mit SC-Scheuerbürste rot
Art.-Nr.: 166002V



Parkposition zur Entlastung des Werkzeugs



Umlegbare Deichsel

Frischwasser	Nennspannung	Kabel	Motor	Bürsten-Ø	Pad-Ø	Umdrehungen	Gewicht	Abmessungen
18 Liter	230 V AC 50 Hz	20 m	300 W	400 mm	356 mm	150 U/Min.	38,5 kg	735 x 450 x 1.120 mm

Kabel-Scheuersaugmaschine TT4045G

Kompakte Scheuersaugmaschine für kleine bis mittlere Flächen

- Optimal für kleine bis mittlere Flächen
- Ideal für die tägliche Unterhaltsreinigung und Sonderreinigung
- Rote Bedienelemente zur einfachen Handhabung und Pflege
- Einfacher Bürsten- und Treibtellerwechsel

Inklusivzubehör mit PPN-Scheuerbürste

606203 PPN-Scheuerbürste 0,6 mm, 450 mm

904691 Saugfuß 650 höhenverstellbar komplett (805 mm), semiparabolisch

Inklusivzubehör mit Padloc-Treibteller

606401 PadLoc Treibteller, 406 mm

904691 Saugfuß 650 höhenverstellbar komplett (805 mm), semiparabolisch

Sonderzubehör

606203 PPN-Scheuerbürste 0,6 mm, 450 mm

606204 Shampooierbürste, 450 mm

606306 SC-Scheuerbürste grün, 450 mm (Floortec)

606307 SC-Scheuerbürste rot, 450 mm (Floortec)

110095 406 mm Numatic PU Longlife PowerPad (1 VE = 5 Stück)

900518V Serilor-Gummilippen-Set, 805 mm, grün

101196 Eco Gummilippen, 40 Shore, 805 mm, grau

103196 Eco-Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 805 mm, braun

102196 Gummilippen NBR/SBR, 65 Shore, 805 mm, ölbeständig, schwarz

236132 NuCable Zuleitung 3 x 1,5 mm², 20 m, gelb



AssistPro - Ihr digitaler Assistent

TT4045G mit PPN-Scheuerbürste

Art.-Nr.: 166003V



Einfache Bedienung

TT4045G mit Padloc-Treibteller

Art.-Nr.: 166004V



Höhenverstellbare Deichsel

Frischwasser	Nennspannung	Kabel	Motor	Bürsten-Ø	Pad-Ø	Umdrehungen	Gewicht	Abmessungen
40 Liter	230 V AC 50 Hz	20 m	1200 W	450 mm	406 mm	150 U/Min.	57 kg	890 x 470 x 1.180 mm

Batterie-Scheuersaugmaschine TTB1840G

Kompakte Scheuersaugmaschine für kleine Flächen

- Bis zu 45 Minuten Laufzeit
- Laufzeitverlängerung mit optionalem Wechselakku
- Schwingende Absaugung direkt hinter der Bürste
- Einfacher Transport dank umlegbarer Deichsel
- Ideal auf kleinen und überstellten Flächen

Inklusivzubehör mit PPN-Scheuerbürste
 606105 Scheuerbürste 400 mm
 606260 Batteriekoffer für TTB1840G
 903532 Saugfuß komplett für TT(B)1840G

Inklusivzubehör mit SC-Scheuerbürste rot
 606303 SC-Scheuerbürste rot 400 mm
 606260 Batteriekoffer für TTB1840G
 903532 Saugfuß komplett für TT(B)1840G

Sonderzubehör
 606400 PadLoc Treibteller 356 mm
 110094 356 mm Numatic PU Longlife PowerPad (1 VE = 5 Stück)
 606105 Scheuerbürste 400 mm
 903531V Serilor Gummilippenset für TT(B)1840G
 606267V Batteriekoffer und Zusatz-Ladegerät für TTB1840G



AssistPro - Ihr digitaler Assistent

TTB1840G mit PPN-Scheuerbürste
 Art.-Nr.: 166005V

TTB1840G mit SC-Scheuerbürste rot
 Art.-Nr.: 166006V



Parkposition zur Entlastung des Werkzeugs



Wechselbarer Batteriekoffer

Frischwasser	Laufzeit	Nennspannung	Motor	Bürsten-Ø	Pad-Ø	Umdrehungen	Gewicht	Abmessungen
18 Liter	45 Min.	2 x 12 V (24 V) 18 Ah	300 W	400 mm	356 mm	130/150 U/Min.	52 kg	735 x 450 x 1.120 mm

Batterie-Scheuersaugmaschine TGB3045

Kompakte Scheuersaugmaschine für kleine bis mittlere Flächen

- Bis zu 90 Minuten Laufzeit
- Robustes und korrosionsfreies Structofoam-Chassis
- Integriertes Ladegerät und wartungsfreie Gel-Batterien
- QuickFill-System zur Befüllung direkt aus dem Wasserhahn
- Ideal auf kleinen und mittleren Flächen

Inklusivzubehör mit PPN-Scheuerbürste

606203	PPN-Scheuerbürste 0,6 mm, 450 mm
904691	Saugfuß 650 höhenverstellbar komplett (805 mm), semiparabolisch
221079	Ladekabel 3 x 1,0 mm², gelb
220868	Wartungsfreie Gel-Batterie 55 Ah

Inklusivzubehör mit Padloc-Treibteller

606401	PadLoc Treibteller, 406 mm
904691	Saugfuß 650 höhenverstellbar komplett (805 mm), semiparabolisch
221079	Ladekabel 3 x 1,0 mm², gelb
220868	Wartungsfreie Gel-Batterie 55 Ah

Sonderzubehör

606203	PPN-Scheuerbürste 0,6 mm, 450 mm
606204	Shampooierbürste, 450 mm
606306	SC-Scheuerbürste grün, 450 mm (Floortec)
606307	SC-Scheuerbürste rot, 450 mm (Floortec)
900518V	Serilor-Gummilippen-Set, 805 mm, grün
101196	Eco Gummilippen, 40 Shore, 805 mm, grau
103196	Eco-Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 805 mm, braun



AssistPro - Ihr digitaler Assistent

TGB3045 mit PPN-Scheuerbürste
Art.-Nr.: 166007V

TGB3045 mit Padloc-Treibteller
Art.-Nr.: 166008V



Klappbares Bürstendeck



Stabiles Structofoam-Chassis

Frischwasser	Laufzeit	Nennspannung	Motor	Bürsten-Ø	Pad-Ø	Umdrehungen	Gewicht	Abmessungen
30 Liter	1,5 Std.	2 x 12 V (24 V) 55 Ah	400 W	450 mm	406 mm	100 U/Min.	89 kg	890 x 470 x 1.100 mm

Batterie-Scheuersaugmaschine TGB4045

Kompakte Scheuersaugmaschine für kleine bis mittlere Flächen

- Bis zu 2,25 Stunden Laufzeit
- Integriertes Ladegerät und leistungsstarke 100 Ah-Batterien
- QuickFill-System zur Befüllung direkt aus dem Wasserhahn
- Ideal auf kleinen und mittleren Flächen
- Kippbares Bürstendeck für einfachen Werkzeugwechsel

Inklusivzubehör mit PPN-Scheuerbürste

606203	PPN-Scheuerbürste 0,6 mm, 450 mm
904691	Saugfuß 650 höhenverstellbar komplett (805 mm), semiparabolisch
221079	Ladekabel 3 x 1,0 mm², gelb
205112	Wartungsfreie Gel-Batterie 100 Ah

Inklusivzubehör mit Padloc-Treibteller

606401	PadLoc Treibteller, 406 mm
904691	Saugfuß 650 höhenverstellbar komplett (805 mm), semiparabolisch
221079	Ladekabel 3 x 1,0 mm², gelb
205112	Wartungsfreie Gel-Batterie 100 Ah

Sonderzubehör

606203	PPN-Scheuerbürste 0,6 mm, 450 mm
606204	Shampooierbürste, 450 mm
606306	SC-Scheuerbürste grün, 450 mm (Floortec)
606307	SC-Scheuerbürste rot, 450 mm (Floortec)
900518V	Serilor-Gummilippen-Set, 805 mm, grün
101196	Eco Gummilippen, 40 Shore, 805 mm, grau



AssistPro - Ihr digitaler Assistent

TGB4045 mit PPN-Scheuerbürste
Art.-Nr.: 166009V

TGB4045 mit Padloc-Treibteller
Art.-Nr.: 166010V



Höhenverstellbare Deichsel



Hochklappbares Bürstendeck

Frischwasser	Laufzeit	Nennspannung	Motor	Bürsten-Ø	Pad-Ø	Umdrehungen	Gewicht	Abmessungen
40 Liter	2,25 Std.	2 x 12 V (24 V) 100 Ah	400 W	450 mm	406 mm	100 U/Min.	128 kg	1.070 x 470 x 1.160 mm

Batterie-Scheuersaugmaschine TGB4055

Kompakte Scheuersaugmaschine für mittlere Flächen

- Kompakte, wendige und handliche Maschine mit 550 mm Bürste
- Rote Bedienelemente zur einfachen Handhabung und Pflege
- Inklusive wartungsfreien Gel-Batterien und integriertem Ladegerät
- Optimal für kleine bis mittlere Flächen

Inklusivzubehör mit PPN-Scheuerbürste

606028	PPN-Scheuerbürste 0,6 mm, 550 mm
904699	Saugfuß 750 höhenverstellbar komplett (944 mm), semiparabolisch
221079	Ladekabel 3 x 1,0 mm², gelb
205112	Wartungsfreie Gel-Batterie 100 Ah

Inklusivzubehör mit Padloc-Treibteller

606403	PadLoc Treibteller, 508 mm
904699	Saugfuß 750 höhenverstellbar komplett (944 mm), semiparabolisch
221079	Ladekabel 3 x 1,0 mm², gelb
205112	Wartungsfreie Gel-Batterie 100 Ah

Sonderzubehör

606028	PPN-Scheuerbürste 0,6 mm, 550 mm
606550	Nylon-Scheuerbürste, 550 mm
606551	SC-Scheuerbürste grün, 550 mm (Floortec)
901050	SC-Scheuerbürste rot, 550 mm (Floortec)
900519V	Serilor-Gummilippen-Set, 944 mm, grün
101295	Eco Gummilippen, 40 Shore, 944 mm, grau
103295	Eco-Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 944 mm, braun



AssistPro - Ihr digitaler Assistent

TGB4055 mit PPN-Scheuerbürste
Art.-Nr.: 166011V

TGB4055 mit Padloc-Treibteller
Art.-Nr.: 166012V



Höhenverstellbare Deichsel



Übersichtliches Bedienfeld

Frischwasser	Laufzeit	Nennspannung	Motor	Bürsten-Ø	Pad-Ø	Umdrehungen	Gewicht	Abmessungen
40 Liter	2,25 Std.	2 x 12 V (24 V) 100 Ah	400 W	550 mm	508 mm	100 U/Min.	129 kg	1.115 x 560 x 1.160 mm

Batterie-Scheuersaugmaschine TGB6055/100T

Scheuersaugmaschine mit Fahrtrieb für mittlere Flächen

- Bis zu 2 Stunden Laufzeit
- Integriertes Ladegerät und leistungsstarke 100 Ah-Batterien
- QuickFill-System zur Befüllung direkt aus dem Wasserhahn
- Ideal auf mittleren und großen Flächen
- Fahrtrieb für ermüdungsfreies Arbeiten

Inklusivzubehör mit PPN-Scheuerbürste

606028	PPN-Scheuerbürste 0,6 mm, 550 mm
904699	Saugfuß 750 höhenverstellbar komplett (944 mm), semiparabolisch
221079	Ladekabel 3 x 1,0 mm², gelb
205112	Wartungsfreie Gel-Batterie 100 Ah

Inklusivzubehör mit Padloc-Treibteller

606403	PadLoc Treibteller, 508 mm
904699	Saugfuß 750 höhenverstellbar komplett (944 mm), semiparabolisch
221079	Ladekabel 3 x 1,0 mm², gelb
205112	Wartungsfreie Gel-Batterie 100 Ah

Sonderzubehör

606028	PPN-Scheuerbürste 0,6 mm, 550 mm
606550	Nylon-Scheuerbürste, 550 mm
606551	SC-Scheuerbürste grün, 550 mm (Floortec)
901050	SC-Scheuerbürste rot, 550 mm (Floortec)
900519V	Serilor-Gummilippen-Set, 944 mm, grün
101295	Eco Gummilippen, 40 Shore, 944 mm, grau
103295	Eco-Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 944 mm, braun
102295	Gummilippen NBR/SBR, 65 Shore, 944 mm, ölbeständig, schwarz



AssistPro - Ihr digitaler Assistent

TGB6055/100T mit PPN-Scheuerbürste
Art.-Nr.: 166015V

TGB6055/100T mit Padloc-Treibteller
Art.-Nr.: 166016V



Übersichtliche Bedienelemente



Einfacher Zugang zur Technik

Frischwasser	Laufzeit	Nennspannung	Motor	Bürsten-Ø	Pad-Ø	Umdrehungen	Gewicht	Abmessungen
60 Liter	2 Std.	2 x 12 V (24 V) 100 Ah	400 W	550 mm	508 mm	100 U/Min.	171 kg	1.425 x 550 x 1.120 mm

Batterie-Scheuersaugmaschine TGB8572/200T

Scheuersaugmaschine mit Fahrtrieb für große Flächen

- 720 mm Arbeitsbreite
- Besonders leise Maschine für den Einsatz in sensiblen Bereichen (z.B. Krankenhäuser)
- Hohes Maß an Anwenderfreundlichkeit
- Bis zu 5 Stunden Laufzeit, wartungsfreie Gel-Batterien und integriertes Ladegerät

Inklusivzubehör mit 2x PPN-Scheuerbürsten

903449	PPN-Scheuerbürste, 370 mm
904699	Saugfuß 750 höhenverstellbar komplett (944 mm), semiparabolisch
221079	Ladekabel 3 x 1,0 mm², gelb
205112	Wartungsfreie Gel-Batterie 100 Ah

Inklusivzubehör mit 2x Padloc-Treibtellern

606400	PadLoc Treibteller 356 mm
904699	Saugfuß 750 höhenverstellbar komplett (944 mm), semiparabolisch
221079	Ladekabel 3 x 1,0 mm², gelb
205112	Wartungsfreie Gel-Batterie 100 Ah

Sonderzubehör

903449	PPN-Scheuerbürste, 370 mm
110094	356 mm Numatic PU Longlife PowerPad (1 VE = 5 Stück)
606193	Saugzubehör für alle TGB-Maschinen (38 mm)
900519V	Serilor-Gummilippen-Set, 944 mm, grün
101295	Eco Gummilippen, 40 Shore, 944 mm, grau
103295	Eco-Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 944 mm, braun
102295	Gummilippen NBR/SBR, 65 Shore, 944 mm, ölbeständig, schwarz



AssistPro - Ihr digitaler Assistent

TGB8572/200T mit 2x PPN-Scheuerbürsten
Art.-Nr.: 166029V

TGB8572/200T mit 2x Padloc-Treibtellern
Art.-Nr.: 166030V



Alle Bedienelemente sind rot gekennzeichnet



Praktische Ablage für Kleinteile

Frischwasser	Laufzeit	Nennspannung	Motor	Bürsten-Ø	Pad-Ø	Umdrehungen	Gewicht	Abmessungen
85 Liter	5 Std.	4 x 12V (24V) 200 Ah	400 W	2 x 370 mm	2 x 356 mm	150 U/Min.	280 kg	1.400 x 1.135 x 585 mm

Aufsitz-Scheuersaugmaschine CRG8055/100T

Kompakte Aufsitz-Scheuersaugmaschine für mittlere Flächen

- Bis zu 2 Stunden Laufzeit
- Übersichtliches Bediener-Cockpit
- Integriertes Ladegerät und wartungsfreie 100 Ah Gel-Batterien
- QuickFill-System zur Befüllung direkt aus dem Wasserhahn
- Ideal auf mittleren und großen Flächen

Inklusivzubehör mit PPN-Scheuerbürste

606028	PPN-Scheuerbürste 0,6 mm, 550 mm
904691	Saugfuß 650 höhenverstellbar komplett (805 mm), semiparabolisch
221079	Ladekabel 3 x 1,0 mm², gelb
205112	Wartungsfreie Gel-Batterie 100 Ah

Inklusivzubehör mit Padloc-Treibteller

606403	PadLoc Treibteller, 508 mm
904691	Saugfuß 650 höhenverstellbar komplett (805 mm), semiparabolisch
221079	Ladekabel 3 x 1,0 mm², gelb
205112	Wartungsfreie Gel-Batterie 100 Ah

Sonderzubehör

606028	PPN-Scheuerbürste 0,6 mm, 550 mm
606550	Nylon-Scheuerbürste, 550 mm
606551	SC-Scheuerbürste grün, 550 mm (Floortec)
901050	SC-Scheuerbürste rot, 550 mm (Floortec)
900518V	Serilor-Gummilippen-Set, 805 mm, grün
101196	Eco Gummilippen, 40 Shore, 805 mm, grau
103196	Eco-Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 805 mm, braun
102196	Gummilippen NBR/SBR, 65 Shore, 805 mm, ölbeständig, schwarz



AssistPro - Ihr digitaler Assistent

CRG8055/100T mit PPN-Scheuerbürste
Art.-Nr.: 166017V

CRG8055/100T mit Padloc-Treibteller
Art.-Nr.: 166018V



Robustes Edelstahlchassis



Einfacher Zugang zur Technik

Frischwasser	Schmutzwasser	Laufzeit	Nennspannung	Motor	Bürsten-Ø	Pad-Ø	Umdrehungen	Gewicht	Abmessungen
80 Liter	80 Liter	2 Std.	2 x 12 V (24 V) 100 Ah	400 W	550 mm	508 mm	100 U/Min.	156 kg	1160 x 1280 x 550 mm

Aufsitz-Scheuersaugmaschine CRG8072/120T

Kompakte Aufsitz-Scheuersaugmaschine für mittlere bis große Flächen

- Bis zu 3 Stunden Laufzeit
- Übersichtliches Bediener-Cockpit
- Integriertes Ladegerät und wartungsfreie 120 Ah Gel-Batterien
- QuickFill-System zur Befüllung direkt aus dem Wasserhahn
- Ideal auf mittleren und großen Flächen

Inklusivzubehör mit 2x PPN-Scheuerbürsten

903449	PPN-Scheuerbürste, 370 mm
904699	Saugfuß 750 höhenverstellbar komplett (944 mm), semiparabolisch
221079	Ladekabel 3 x 1,0 mm², gelb
901161	Wartungsfreie Gel-Batterie 120 Ah

Inklusivzubehör mit 2x Padloc-Treibtellern

606400	PadLoc Treibteller 356 mm
904699	Saugfuß 750 höhenverstellbar komplett (944 mm), semiparabolisch
221079	Ladekabel 3 x 1,0 mm², gelb
901161	Wartungsfreie Gel-Batterie 120 Ah

Sonderzubehör

903494	Farbcodierung für Mopmatic Moppbox MK2 (4er Set)
110094	356 mm Numatic PU Longlife PowerPad (1 VE = 5 Stück)
902505	CRO Caddy Set, rot
900519V	Serilor-Gummilippen-Set, 944 mm, grün
101295	Eco Gummilippen, 40 Shore, 944 mm, grau
103295	Eco-Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 944 mm, braun
102295	Gummilippen NBR/SBR, 65 Shore, 944 mm, ölbeständig, schwarz



AssistPro - Ihr digitaler Assistent

CRG8072/120T mit 2x PPN-Scheuerbürsten
Art.-Nr.: 166019V

CRG8072/120T mit 2x Padloc-Treibtellern
Art.-Nr.: 166020V



Einfacher Zugang zur Technik



Zwei Bürsten für große Arbeitsbreite

Frischwasser	Laufzeit	Nennspannung	Motor	Bürsten-Ø	Pad-Ø	Umdrehungen	Gewicht	Abmessungen
80 Liter	3 Std.	2 x 12 V (24V) 120 Ah	400 W	2 x 370 mm	2 x 360 mm	150 U/Min.	220 kg	1.280 x 720 x 1.160 mm

Aufsitz-Scheuersaugmaschine TRG720/200T

Aufsitz-Scheuersaugmaschine für mittlere bis große Flächen

- Bis zu 3 Stunden Laufzeit
- Übersichtliches Bediener-Cockpit
- Integriertes Ladegerät und wartungsfreie 100 Ah Gel-Batterien
- QuickFill-System zur Befüllung direkt aus dem Wasserhahn
- Ideal auf mittleren und großen Flächen

Inklusivzubehör mit 2x Nylon-Scheuerbürsten

903449	PPN-Scheuerbürste, 370 mm
904699	Saugfuß 750 höhenverstellbar komplett (944 mm), semiparabolisch
221079	Ladekabel 3 x 1,0 mm², gelb
205112	Wartungsfreie Gel-Batterie 100 Ah

Inklusivzubehör mit 2x Padloc-Treibtellern

606400	PadLoc Treibteller 356 mm
904699	Saugfuß 750 höhenverstellbar komplett (944 mm), semiparabolisch
221079	Ladekabel 3 x 1,0 mm², gelb
205112	Wartungsfreie Gel-Batterie 100 Ah

Sonderzubehör

902739	TRO650/TTV678 Caddy Set, rot
110094	356 mm Numatic PU Longlife PowerPad (1 VE = 5 Stück)
900519V	Serilor-Gummilippen-Set, 944 mm, grün
101295	Eco Gummilippen, 40 Shore, 944 mm, grau
103295	Eco-Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 944 mm, braun
102295	Gummilippen NBR/SBR, 65 Shore, 944 mm, ölbeständig, schwarz



AssistPro - Ihr digitaler Assistent

TRG720/200T mit 2x Nylon-Scheuerbürsten
Art.-Nr.: 166021V

TRG720/200T mit 2x Padloc-Treibtellern
Art.-Nr.: 166022V



Einfacher Zugang zur Technik



720 mm Arbeitsbreite

Frischwasser	Laufzeit	Nennspannung	Motor	Bürsten-Ø	Pad-Ø	Umdrehungen	Gewicht	Abmessungen
120 Liter	3 Std.	4 x 12 V (24V) 200 Ah	400 W	2 x 370 mm	2 x 356 mm	200 U/Min.	549 kg	1.676 x 1.054 x 1.425 mm

Aufsitz-Scheuersaugmaschine TTV678G/300T

Variable Aufsitz-Scheuersaugmaschine für mittlere bis große Flächen

- Bis zu 3,5 Stunden Laufzeit
- Werkzeuglos einstellbare Arbeitsbreite (650/750/850 mm)
- Programmierbare Voreinstellung der Chemie- und Wasserdosierung
- Hohes Maß an Anwenderfreundlichkeit
- Integriertes Ladegerät und wartungsfreie 100 Ah Gel-Batterien

Inklusivzubehör mit 3x Nylon-Scheuerbürsten

606151	Octo Nylon Scheuerbürste, 300 mm
904694	Saugfuß 850 höhenverstellbar komplett (1053 mm), semiparabolisch
221079	Ladekabel 3 x 1,0 mm², gelb
205112	Wartungsfreie Gel-Batterie 100 Ah

Inklusivzubehör mit 3x Padloc-Treibtellern

606406	Octo PadLoc Treibteller, 305 mm
904694	Saugfuß 850 höhenverstellbar komplett (1053 mm), semiparabolisch
221079	Ladekabel 3 x 1,0 mm², gelb
205112	Wartungsfreie Gel-Batterie 100 Ah

Sonderzubehör

110092	305 mm Numatic PU Longlife PowerPad (1 VE = 5 Stück)
606152	Octo PPN-Scheuerbürste, 300 mm
606153	Octo SC-Scheuerbürste grün, 300 mm (Floortec)
606327	Octo Longlife SC-Bürste rot, 300 mm
900518V	Serilor-Gummilippen-Set, 805 mm, grün
101196	Eco Gummilippen, 40 Shore, 805 mm, grau
103196	Eco-Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 805 mm, braun
102196	Gummilippen NBR/SBR, 65 Shore, 805 mm, ölbeständig, schwarz
904691	Saugfuß 650 höhenverstellbar komplett (805 mm), semiparabolisch
900520V	Serilor-Gummilippen-Set, 1053 mm, grün
101198	Eco Gummilippen, 40 Shore, 1053 mm, grau
103198	Eco-Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 1053 mm, braun
102198	Gummilippen NBR/SBR, 65 Shore, 1053 mm, ölbeständig, schwarz



AssistPro - Ihr digitaler Assistent

TTV678G/300T mit 3x Nylon-Scheuerbürsten
Art.-Nr.: 166023V

TTV678G/300T mit 3x Padloc-Treibtellern
Art.-Nr.: 166024V



850 mm Arbeitsbreite



650 mm Arbeitsbreite

Frischwasser	Laufzeit	Nennspannung	Motor	Bürsten-Ø	Pad-Ø	Umdrehungen	Gewicht	Abmessungen
120 Liter	3,5 Std.	6 x 12 V (24V) 300 Ah	400 W	3 x 300 mm	3 x 305 mm	120-200 U/Min.	620 kg	1.676 x 1.054 x 1.425 mm

Aufsitz-Scheuersaugmaschine TTV678G/400T

Variable Aufsitz-Scheuersaugmaschine für große Flächen

- Bis zu 4,5 Stunden Laufzeit
- Werkzeuglos einstellbare Arbeitsbreite (650/750/850 mm)
- Programmierbare Voreinstellung der Chemie- und Wasserdosierung
- Hohes Maß an Anwenderfreundlichkeit
- Inklusive wartungsfreier 8 x 100 Ah Gel-Batterien und Ladegerät

Inklusivzubehör mit 3x Nylon-Scheuerbürsten

606151	Octo Nylon Scheuerbürste, 300 mm
904694	Saugfuß 850 höhenverstellbar komplett (1053 mm), semiparabolisch
221079	Ladekabel 3 x 1,0 mm², gelb
205112	Wartungsfreie Gel-Batterie 100 Ah

Inklusivzubehör mit 3X Padloc-Treibtellern

606406	Octo PadLoc Treibteller, 305 mm
904694	Saugfuß 850 höhenverstellbar komplett (1053 mm), semiparabolisch
221079	Ladekabel 3 x 1,0 mm², gelb
205112	Wartungsfreie Gel-Batterie 100 Ah

Sonderzubehör

110092	305 mm Numatic PU Longlife PowerPad (1 VE = 5 Stück)
606152	Octo PPN-Scheuerbürste, 300 mm
606153	Octo SC-Scheuerbürste grün, 300 mm (Floortec)
606327	Octo Longlife SC-Bürste rot, 300 mm
900518V	Serilor-Gummilippen-Set, 805 mm, grün
101196	Eco Gummilippen, 40 Shore, 805 mm, grau
103196	Eco-Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 805 mm, braun
102196	Gummilippen NBR/SBR, 65 Shore, 805 mm, ölbeständig, schwarz
904691	Saugfuß 650 höhenverstellbar komplett (805 mm), semiparabolisch
900520V	Serilor-Gummilippen-Set, 1053 mm, grün
101198	Eco Gummilippen, 40 Shore, 1053 mm, grau
103198	Eco-Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 1053 mm, braun
102198	Gummilippen NBR/SBR, 65 Shore, 1053 mm, ölbeständig, schwarz



AssistPro - Ihr digitaler Assistent

TTV678G/400T mit 3x Nylon-Scheuerbürsten
Art.-Nr.: 166025V

TTV678G/400T mit 3 x Padloc-Treibtellern
Art.-Nr.: 166026V



850 mm Arbeitsbreite



650 mm Arbeitsbreite

Frischwasser	Laufzeit	Nennspannung	Motor	Bürsten-Ø	Pad-Ø	Umdrehungen	Gewicht	Abmessungen
120 Liter	4,5 Std.	8 x 12 V (24V) 400 Ah	400 W	3 x 300 mm	3 x 305 mm	120-200 U/Min.	684 kg	1.676 x 1.054 x 1.425 mm

M 1



606203 PPN-Scheuerbürste 0,6 mm, 450 mm

M 2



606204 Shampooonierbürste, 450 mm

M 3



606306 SC-Scheuerbürste grün, 450 mm (Floortec)
Für die Grund- und Unterhaltsreinigung

M 4



606307 SC-Scheuerbürste rot, 450 mm (Floortec)
für die Unterhaltsreinigung

M 5



606401 PadLoc Treibteller, 406 mm

M 6



900525 Nuloc2 Treibteller, 406 mm

M 7



606028 PPN-Scheuerbürste 0,6 mm, 550 mm

M 8



606550 Nylon-Scheuerbürste, 550 mm

M 9



606551 SC-Scheuerbürste grün, 550 mm (Floortec)

M 10



901050 SC-Scheuerbürste rot, 550 mm (Floortec)

M 11



606403 PadLoc Treibteller, 508 mm

M 12



900526 Nuloc2 Treibteller, 508 mm

M 13



606105 Scheuerbürste 400 mm

903449 PPN-Scheuerbürste, 370 mm

M 14



606108 Shampooonierbürste 400 mm

903994 Nylon-Scheuerbürste, 370 mm

M 15



606302 SC-Scheuerbürste 400 mm mit grünen Borsten und Schleifkorn

M 16




606303 SC-Scheuerbürste rot 400 mm

M 17



606400 PadLoc Treibteller 356 mm

M 18



900524 Nuloc2 Treibteller, 356 mm

M 19



903531V Serilor Gummilippenset für TT(B)1840G

M 20



903532 Saugfuß komplett für TT(B)1840G

M 21



606273 Zusatz-Ladegerät für TTB1840

606260 Batteriekoffer für TTB1840G

606267V Batteriekoffer und Zusatz-Ladegerät für TTB1840G

M 22



606152 Octo PPN-Scheuerbürste, 300 mm

M 23



606151 Octo Nylon Scheuerbürste, 300 mm

M 24



606153 Octo SC-Scheuerbürste grün, 300 mm (Floortec)

M 25




606327 Octo Longlife SC-Bürste rot, 300 mm

M 26



606406 Octo PadLoc Treibteller, 305 mm

M 27



900719 Octo Nuloc2 Treibteller, 305 mm

M 28



204119 Hinterrad 254 mm Ø weich

M 29



606170 Batterie LED Frontlicht

M 30



606186 Ablass-Schlauch-Verlängerung

M 31



609100 Ablass-Schlauch-Verlängerung

M 32



902505 CRO Caddy Set, rot TRO650/ TTV678

902739 Caddy Set, rot

M 33



903182 Moppablage-Set für CRO

M 34



904691 Saugfuß 650 höhenverstellbar komplett (805 mm), semiparabolisch

M 35



900518V Serilor-Gummilippen-Set, 805 mm, grün
Passend für Saugfuß 805 mm (904691)

101196 Eco Gummilippen, 40 Shore, 805 mm, grau
Passend für Saugfuß 805 mm (904691)

103196 Eco-Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 805 mm, braun
Passend für Saugfuß 805 mm (904691)

102196 Gummilippen NBR/SBR, 65 Shore, 805 mm, ölbeständig, schwarz
Passend für Saugfuß 805 mm (904691)

SCHEUERSAUGMASCHINEN

ZUBEHÖR

M 36



904699 Saugfuß 750 höhenverstellbar komplett (944 mm), semiparabolisch

M 37



900519V Serilor-Gummilippen-Set, 944 mm, grün
Passend für Saugfuß 944 mm (904699)

101295 Eco Gummilippen, 40 Shore, 944 mm, grau *Passend für Saugfuß 944 mm (904699)*

103295 Eco-Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 944 mm, braun
Passend für Saugfuß 944 mm (904699)

102295 Gummilippen NBR/SBR, 65 Shore, 944 mm, ölbeständig, schwarz
Passend für Saugfuß 944 mm (904699)

M 38



904694 Saugfuß 850 höhenverstellbar komplett (1053 mm), semiparabolisch

M 39



900520V Serilor-Gummilippen-Set, 1053 mm, grün
Passend für Saugfuß 1053 mm (904694)

101198 Eco Gummilippen, 40 Shore, 1053 mm, grau
Passend für Saugfuß 1053 mm (904694)

103198 Eco-Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 1053 mm, braun
Passend für Saugfuß 1053 mm (904694)

102198 Gummilippen NBR/SBR, 65 Shore, 1053 mm, ölbeständig, schwarz
Passend für Saugfuß 1053 mm (904694)

M 40



903183 Saugzubehör für CRG ohne Saugschlauch (38 mm)

606182V Saugzubehör für TTV und TRO (38 mm) ohne Saugschlauch

606193 Saugzubehör für alle TGB-Maschinen (38 mm)

M 41



152100 Legnomat Automaten Holz- und Parkettschaumreiniger, 2 x 5 L

M 42



220868 Wartungsfreie Gel-Batterie 55 Ah

205112 Wartungsfreie Gel-Batterie 100 Ah

901161 Wartungsfreie Gel-Batterie 120 Ah

M 43



236178 Zuleitung 3 x 1,0 mm², 20 m, gelb

236123 NuCable Zuleitung 2-adrig, 10 m x 1,0 mm, gelb

221079 Ladekabel 3 x 1,0 mm², gelb

M 44



Zur Unterhaltsreinigung auf strukturierten Böden, wie z.B. Noppenböden, Sicherheitsfliesen und Feinsteinzeug

130073	279 mm NuPad grau-weiß mit Mittelloch (1 VE = 5 Stück)
110028	305 mm NuPad grau-weiß mit Mittelloch (1 VE = 5 Stück)
130071	330 mm NuPad grau-weiß mit Mittelloch (1VE = 5 Stück)
130072	356 mm NuPad grau-weiß mit Mittelloch (1VE = 5 Stück)
130074	406 mm NuPad grau-weiß mit Mittelloch (1 VE = 5 Stück)

M 47



Zur Unterhaltsreinigung auf Linoleum, PVC, Polyolefin, Gummi, Parkett, Kork, Steinböden

330051	279 mm NuPad Super Classic (1 VE = 5 Stück)
330054	305 mm NuPad Super Classic (1 VE = 5 Stück)
330005	330 mm NuPad Super Classic (1 VE = 5 Stück)
130052	356 mm NuPad Super Classic (1VE = 5 Stück)
130034	406 mm NuPad Super Classic (1VE = 5 Stück)
330058	508 mm NuPad Super Classic (1VE = 5 Stück)

M 45



Für die Wand- und Randreinigung (120 x 250 mm)

110096	Numatic PU Longlife PowerHandpad (1 VE = 10 Stück)
--------	--

M 46



Reinigungspad für die Unterhaltsreinigung von wasserbeständigen Hartböden

110191	279 mm Numatic PU Longlife PowerPad (1 VE = 5 Stück)
110092	305 mm Numatic PU Longlife PowerPad (1 VE = 5 Stück)
110093	330 mm Numatic PU Longlife PowerPad (1VE = 5 Stück)
110094	356 mm Numatic PU Longlife PowerPad (1 VE = 5 Stück)
110095	406 mm Numatic PU Longlife PowerPad (1 VE = 5 Stück)
110097	430 mm Numatic PU Longlife PowerPad (1 VE = 5 Stück)
110103	508 mm Numatic PU Longlife PowerPad (1 VE = Stück)

Hans W. Lietz GmbH
An der Hiltroper Kirche 24
D-44805 Bochum



Tel.: 0234 / 85 32 22

Fax: 0234 / 85 36 47

e-Mail: kontakt@lietz-betriebshygiene.de

Internet: www.lietz-betriebshygiene.de

Wir liefern Ihnen Produkte der Marken:

	chemische Reinigungsmittel
	Desinfektionsmittel
	chemische Reinigungsmittel
	chemische Reinigungsmittel
	Beschläge und Accessoires für barrierefreies Wohnen
	Handtuchpapier, Toilettenpapier, etc.
	Damenhygienebehälter und entsprechende Deckelsäcke
	Reinigungsmaschinen, Sauger, Reinigungswagen
	Duftspender, Seifenspenders
	Hautschutz, Handreiniger und Spendersysteme
	Staubsauger und Zubehör
	Nass- und Trockensauger, Reinigungswagen, Einscheibenmaschinen
	Falthandtuchpapier, Rollenhandtücher, Toilettenpapier, Putzrollen, Putztücher, Toilettensitzreiniger, Seife, Händedekontaminationsmittel, Spendersysteme
	Reinigungswagen und Zubehör
	Zubehör für Gebäudereiniger
	Wischer, Möppe, Handschuhe, Microfasertücher, etc.
	Handreiniger, Hautschutzcreme, manuelle Oberflächenreinigung

... Sie suchen andere Hersteller / Artikel? Fragen sie uns!